

Erstelle folgende Website:

Menü- leiste	Überschrift
	Angezeigter Inhalt

Folgende Dateien werden benötigt:

1. leer.html

Eine leere HTML-Seite mit dem Titel „**Hier ist nichts zu sehen!**“

2. auswahl_1.html

Eine HTML-Seite mit dem Titel „**Der Erbkönig**“.

Sie enthält das Gedicht „**Der Erbkönig**“.

Der Text wird rechtsbündig angezeigt.

3. auswahl_2.html

Eine HTML-Seite mit dem Titel „**Ein schönes Bild**“.

Sie enthält eine (beliebige) JPG-Grafik im Format 2:3, die exakt 1200 Pixel hoch ist.

Die Grafik wird zentriert angezeigt.

4. auswahl_3.html

Eine HTML-Seite mit dem Titel „**Hellgrün**“.

Das ist eine leere HTML-Seite mit hellgrünem (web-safe) Hintergrund.

5. auswahl_4.html

Eine HTML-Seite mit dem Titel „**Mein Stundenplan**“.

Sie enthält eine Tabelle mit deinem Stundenplan.

Dabei haben folgende Fächer diese Hintergrundfarbe (web-safe):

Mathematik Dunkelrot, Physik Hellgrün, Englisch Hellblau, Deutsch Orange.

Alle Tabelleneinträge sind zentriert formatiert.

6. menu.html

Eine HTML-Seite als Menüleiste mit dem Titel „**Menü**“

Sie enthält eine ungeordnete Liste mit folgenden Einträgen:

„**Der Erbkönig**“

„**Ein schönes Bild**“

„**Hellgrün**“

„**Mein Stundenplan**“

Danach eine horizontale Linie und dann der Text „**Alles auf Anfang**“

7. titel.html

Eine HTML-Seite mit dem Titel „**Auswahl**“.

Sie enthält nur den Text „**Wähle aus dem Menü links aus!**“.

Dieser Text ist formatiert als Überschrift Größe 2 zentriert.

8. titel_1.html (und titel_2.html, titel_3.html, titel_4.html)

(Diese Seiten sind ähnlich aufgebaut wie titel.html.)

Eine HTML-Seite, deren Titel jeweils einem Menüeintrag entspricht (z.B. „**Der Erbkönig**“).

Sie enthält als Text den entsprechenden Menüeintrag („**Der Erbkönig**“).

Dieser Text ist formatiert als Überschrift Größe 2 zentriert.

9. rahmen.html

Diese Seite ist ein frameset mit zwei Zeilen (rows).

Die obere Zeile ist 20% hoch und enthält die Datei titel.html.

Die untere Zeile enthält die Datei leer.html.

10.rahmen_1.html (und rahmen_2.html, rahmen_3.html, rahmen_4.html)

(Diese Seiten sind ähnlich aufgebaut wie rahmen.html.)

Diese Seite ist ein frameset mit zwei Zeilen (rows).

Die obere Zeile ist 20% hoch und enthält die Datei titel_1.html
(titel_2.html, titel_3.html, usw.).

Die untere Zeile enthält die Datei auswahl_1.html
(auswahl_2.html, auswahl_3.html, usw.)

11.website.html

Diese Seite ist ein frameset mit zwei Spalten (cols).

Die linke Spalte ist 30% breit und enthält die Datei menu.html.

Die rechte Spalte bekommt den Namen „**Auswahl_anzeigen**“ und enthält die Datei rahmen.html.

Zum Schluss muss die Datei **menu.html** noch angepasst werden:

Jeder der vier Menüeinträge soll die entsprechende Seite rahmen_1.html
(rahmen_2.html, usw.) anzeigen lassen.

Der letzte Menüeintrag „**Alles auf Anfang**“ ruft die Datei rahmen.html auf.

Sprungziel muss dabei stets „**Auswahl_anzeigen**“ sein.